

云南省德宏州2017年2月重点排污企业污染源废水监测信息公开

| 行政区 | 企业名称               | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称       | 执行标准条件名称                        | 监测日期      | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位   | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
|-----|--------------------|------|------|-------|--------------|---------------------------------|-----------|---------|------------|--------|-------|------|------|------|------|----|
| 瑞丽市 | 云南德宏英茂糖业有限公司瑞丽糖厂   | 制糖   | 其他   | 废水总排口 | 制糖工业水污染物排放标准 | /2010年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/甘蔗制糖 | 2017-2-20 | 94.3    | 2678.40    | PH值    | 7.19  | 6-9  | 无量纲  | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 总磷     | 0.09  | 0.5  | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 化学需氧量  | 19    | 100  | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 悬浮物    | 21    | 70   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 氨氮     | 0.717 | 10   | mg/L | 是    |      |    |
| 潞西市 | 芒市康丰糖业有限责任公司       | 制糖   | 芒市河  | 总排口   | 制糖工业水污染物排放标准 | /2008年8月1日起新建企业执行的水污染物排放限值/甘蔗制糖 | 2017-2-15 | 83.3    | 618.62     | 总氮     | 1.55  | 15   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 化学需氧量  | 13    | 100  | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 悬浮物    | 38    | 70   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 氨氮     | 0.178 | 10   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | PH值    | 7.69  | 6-9  | 无量纲  | 是    |      |    |
| 潞西市 | 云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂   | 制糖   | 龙川江  | 总排口   | 制糖工业水污染物排放标准 | /2010年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/甘蔗制糖 | 2017-2-6  | 118.8   | 1265.76    | 生化需氧量  | 1     | 20   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 总磷     | 0.04  | 0.5  | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 总氮     | 2.14  | 15   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | PH值    | 7.37  | 6-9  | 无量纲  | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 生化需氧量  | 7     | 20   | mg/L | 是    |      |    |
| 潞西市 | 云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂   | 制糖   | 芒市河  | 总排口   | 制糖工业水污染物排放标准 | /2010年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/甘蔗制糖 | 2017-2-6  | 100.0   | 1037.12    | 总磷     | 0.05  | 0.5  | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 化学需氧量  | 22    | 100  | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 悬浮物    | 19    | 70   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 氨氮     | 0.136 | 10   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 总氮     | 1.36  | 15   | mg/L | 是    |      |    |
| 梁河县 | 德宏梁河力量生物制品有限公司芒东糖厂 | 制糖   | 罗卜坝河 | 废水总排口 | 制糖工业水污染物排放标准 | /2010年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/甘蔗制糖 | 2017-2-8  | 125.0   | 1201.93    | PH值    | 7.54  | 6-9  | 无量纲  | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 生化需氧量  | 5     | 20   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 总磷     | 0.11  | 0.5  | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 化学需氧量  | 19    | 100  | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 悬浮物    | 14    | 70   | mg/L | 是    |      |    |
| 梁河县 | 德宏梁河力量生物制品有限公司勐养糖厂 | 制糖   | 罗卜坝河 | 总排口   | 制糖工业水污染物排放标准 | /2010年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/甘蔗制糖 | 2017-2-7  | 95.5    | 5340.00    | 氨氮     | 0.286 | 10   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 总氮     | 3.16  | 15   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 氨氮     | 0.138 | 10   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 总氮     | 0.66  | 15   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | PH值    | 8.74  | 6-9  | 无量纲  | 是    |      |    |
| 盈江县 | 盈江县盎西英茂糖业有限公司      | 制糖   | 槟榔江  | 总排口   | 制糖工业水污染物排放标准 | /2010年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/甘蔗制糖 | 2017-2-21 | 100.0   | 1100.00    | 生化需氧量  | 18    | 20   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 总磷     | 0.1   | 0.5  | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 化学需氧量  | 77    | 100  | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 悬浮物    | 15    | 70   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 总氮     | 0.62  | 15   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | PH值    | 7.79  | 6-9  | 无量纲  | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 生化需氧量  | 2     | 20   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 总磷     | 0.04  | 0.5  | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 化学需氧量  | 12    | 100  | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 悬浮物    | 26    | 70   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 氨氮     | 0.324 | 10   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 生化需氧量  | 2     | 20   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 总磷     | 0.13  | 0.5  | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 化学需氧量  | <10   | 100  | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | PH值    | 7.24  | 6-9  | 无量纲  | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 悬浮物    | 30    | 70   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 氨氮     | 0.094 | 10   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | 总氮     | 2.8   | 15   | mg/L | 是    |      |    |
|     |                    |      |      |       |              |                                 |           |         |            | PH值    | 7.48  | 6-9  | 无量纲  | 是    |      |    |

|     |                  |     |      |     |              |                                 |          |       |         |       |       |     |      |   |  |  |
|-----|------------------|-----|------|-----|--------------|---------------------------------|----------|-------|---------|-------|-------|-----|------|---|--|--|
| 盈江县 | 云南德宏英茂糖业有限公司弄璋糖厂 | 制糖  | 大盈江  | 总排口 | 制糖工业水污染物排放标准 | /2010年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/甘蔗制糖 | 2017-2-8 | 100.0 | 3832.80 | 生化需氧量 | 6     | 20  | mg/L | 是 |  |  |
|     |                  |     |      |     |              |                                 |          |       |         | 总磷    | 0.04  | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|     |                  |     |      |     |              |                                 |          |       |         | 化学需氧量 | 38    | 100 | mg/L | 是 |  |  |
|     |                  |     |      |     |              |                                 |          |       |         | 悬浮物   | 24    | 70  | mg/L | 是 |  |  |
|     |                  |     |      |     |              |                                 |          |       |         | 氨氮    | 0.134 | 10  | mg/L | 是 |  |  |
|     |                  |     |      |     |              |                                 |          |       |         | 总氮    | 2.39  | 15  | mg/L | 是 |  |  |
| 陇川县 | 云南德宏英茂糖业有限公司景罕糖厂 | 制糖  | 南碗河  | 总排口 | 制糖工业水污染物排放标准 | /2010年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/甘蔗制糖 | 2017-2-7 | 101.7 | 9367.92 | 生化需氧量 | 4     | 20  | mg/L | 是 |  |  |
|     |                  |     |      |     |              |                                 |          |       |         | 总磷    | 0.04  | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|     |                  |     |      |     |              |                                 |          |       |         | 化学需氧量 | 34    | 100 | mg/L | 是 |  |  |
|     |                  |     |      |     |              |                                 |          |       |         | PH值   | 7.47  | 6-9 | 无量纲  | 是 |  |  |
|     |                  |     |      |     |              |                                 |          |       |         | 悬浮物   | 33    | 70  | mg/L | 是 |  |  |
|     |                  |     |      |     |              |                                 |          |       |         | 氨氮    | 0.19  | 10  | mg/L | 是 |  |  |
| 陇川县 | 云南省陇川糖厂          | 制糖  | 南碗河  | 总排口 | 制糖工业水污染物排放标准 | /2010年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/甘蔗制糖 | 2017-2-7 | 102.6 | 3317.76 | 化学需氧量 | 33    | 100 | mg/L | 是 |  |  |
|     |                  |     |      |     |              |                                 |          |       |         | 悬浮物   | 19    | 70  | mg/L | 是 |  |  |
|     |                  |     |      |     |              |                                 |          |       |         | 氨氮    | 4.7   | 10  | mg/L | 是 |  |  |
|     |                  |     |      |     |              |                                 |          |       |         | 总氮    | 2.16  | 15  | mg/L | 是 |  |  |
|     |                  |     |      |     |              |                                 |          |       |         | PH值   | 7.28  | 6-9 | 无量纲  | 是 |  |  |
|     |                  |     |      |     |              |                                 |          |       |         | 生化需氧量 | 7     | 20  | mg/L | 是 |  |  |
| 总磷  | 0.08             | 0.5 | mg/L | 是   |              |                                 |          |       |         |       |       |     |      |   |  |  |