

德宏州2019年第一季度重点排污企业监督性监测结果公开表

单位：废水mg/L (pH无量纲、粪大肠菌群个/L)、废气mg/Nm³
(林格曼黑度 级)

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	是否达标	超标倍数	备注
1	芒市	芒市城市污水处理厂	废水总排口	2019/1/21	PH值	7.16	6-9	是		
					生化需氧量	2	20	是		
					总磷	0.80	1	是		
					化学需氧量	19	60	是		
					色度	4	30	是		
					总汞	<0.00004	0.001	是		
					总镉	<0.005	0.01	是		
					总铬	<0.03	0.1	是		
					六价铬	<0.004	0.05	是		
					总砷	0.0020	0.1	是		
					总铅	<0.07	0.1	是		
					悬浮物	16	20	是		
					阴离子表面活性剂	0.16	1	是		
					粪大肠菌群数	1500	10000	是		
					氨氮	0.711	8	是		
					总氮	11.2	20	是		
石油类	<0.06	3	是							
动植物油	<0.06	3	是							
2	芒市	芒市康丰糖业有限责任公司	废水总排口	2019/2/14	氨氮	0.175	10	是		
					总氮	0.83	15	是		
					PH值	7.62	6-9	是		
					生化需氧量	1	20	是		
					总磷	0.37	0.5	是		
					化学需氧量	23	100	是		
			悬浮物	23	70	是				
			水膜除尘器后	2019/3/1	二氧化硫	<3	400	是		
					氮氧化物	202	400	是		
					林格曼黑度	<1	1	是		
颗粒物	69.5	80			是					
3	芒市	云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂	废水总排口	2019/1/10	PH值	7.61	6-9	是		
					生化需氧量	3	20	是		
					总磷	0.04	0.5	是		
					化学需氧量	29	100	是		
					悬浮物	11	70	是		
					氨氮	1.21	10	是		
				总氮	4.02	15	是			
				2019/3/11	PH值	7.57	6-9	是		
					生化需氧量	6	20	是		
					总磷	0.03	0.5	是		
					化学需氧量	54	100	是		
					悬浮物	32	70	是		
			氨氮		0.294	10	是			
			总氮	4.33	15	是				
			烟囱排放口	2019/1/10	二氧化硫	<3	400	是		
					氮氧化物	189	400	是		
					林格曼黑度	1	1	是		
					颗粒物	33.8	80	是		
					二氧化硫	<3	400	是		

4	芒市	云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂	废水总排口	2019/3/14	氮氧化物	237	400	是		
					林格曼黑度	1	1	是		
					颗粒物	63.3	80	是		
				2019/1/11	PH值	7.38	6-9	是		
					生化需氧量	3	20	是		
					总磷	0.03	0.5	是		
					化学需氧量	24	100	是		
					悬浮物	10	70	是		
					氨氮	0.087	10	是		
			2019/3/18 2019/3/26	总氮	0.34	15	是			
				PH值	7.25	6-9	是			
				生化需氧量	12	20	是			
				总磷	0.4	0.5	是			
				化学需氧量	44	100	是			
				悬浮物	20	70	是			
			烟囱排放口	2019/1/11	氨氮	0.284	10	是		
					总氮	6.12	15	是		
					二氧化硫	25	400	是		
				2019/3/15	氮氧化物	238	400	是		
林格曼黑度	1	1			是					
颗粒物	68.8	80			是					
二氧化硫	14	400			是					
氮氧化物	223	400			是					
林格曼黑度	1	1			是					
窑尾	2019/1/24	颗粒物	66.1	80	是					
		二氧化硫	10	200	是					
		氮氧化物	143	400	是					
		氟化物	1.1	5	是					
	2019/1/23	颗粒物	<20	30	是					
		颗粒物	<20	30	是					
		颗粒物	<20	30	是					
		颗粒物	<20	20	是					
		颗粒物	<20	20	是					
		颗粒物	<20	20	是					
6	瑞丽市	瑞丽市供排水公司(污水处理厂)	废水总排口	2019/2/12	PH值	7.17	6-9	是		
					生化需氧量	1.3	20	是		
					总磷	0.66	1	是		
					化学需氧量	20	60	是		
					色度	4	30	是		
					总汞	<0.00004	0.001	是		
					总镉	<0.0001	0.01	是		
					总铬	<0.03	0.1	是		
					六价铬	<0.004	0.05	是		
					总砷	<0.0003	0.1	是		
					总铅	0.002	0.1	是		
					悬浮物	4	20	是		
					阴离子表面活性剂	0.248	1	是		
					粪大肠菌群数	110	10000	是		
					氨氮	0.221	8	是		
					总氮	12.5	20	是		
					石油类	0.08	3	是		
					动植物油	0.40	3	是		
					氨氮	1.37	10	是		
					总氮	1.86	15	是		

7	瑞丽市	云南德宏英茂糖业有限公司瑞丽糖厂	废水总排口	2019/2/12	PH值	7.24	6-9	是		
					生化需氧量	4.7	20	是		
					总磷	0.03	0.5	是		
					化学需氧量	23	100	是		
			烟囱排放口	2019/2/26	悬浮物	16	70	是		
					二氧化硫	71	400	是		
					氮氧化物	102	400	是		
					林格曼黑度	<1	1	是		
8	梁河县	梁河县水务产业投资有限公司	废水总排口	2019/1/21 2019/1/28	颗粒物	39.0	80	是		
					PH值	6.69	6-9	是		
					生化需氧量	4	20	是		
					总磷	0.64	1	是		
					化学需氧量	40	60	是		
					色度	6	30	是		
					总汞	<0.00004	0.001	是		
					总镉	<0.005	0.01	是		
					总铬	<0.03	0.1	是		
					六价铬	<0.004	0.05	是		
					总砷	0.0003	0.1	是		
					总铅	<0.07	0.1	是		
					悬浮物	11	20	是		
					阴离子表面活性剂	0.18	1	是		
					粪大肠菌群数	<1	10000	是		
					氨氮	0.203	8	是		
					总氮	9.94	20	是		
					石油类	<0.06	3	是		
					动植物油	<0.06	3	是		
					9	梁河县	中粮梁河糖业有限公司梁河工厂	废水总排口	2019/2/21	PH值
生化需氧量	1	20	是							
总磷	0.06	0.5	是							
化学需氧量	13	100	是							
悬浮物	21	70	是							
氨氮	0.148	10	是							
1#锅炉水膜除尘器后	2019/2/21	总氮	1.65	15				是		
		二氧化硫	<3	400				是		
		氮氧化物	272	400				是		
2#锅炉水膜除尘器后	2019/2/21	林格曼黑度	1	1				是		
		颗粒物	63.5	80				是		
		二氧化硫	5	400				是		
10	梁河县	中粮梁河糖业有限公司芒东工厂	废水总排口	2019/2/20	氮氧化物	264	400	是		
					林格曼黑度	1	1	是		
					颗粒物	65.0	80	是		
					PH值	7.32	6-9	是		
					生化需氧量	4	20	是		
					总磷	0.47	0.5	是		
水膜除尘器后	2019/2/20	化学需氧量	38	100	是					
		悬浮物	25	70	是					
		氨氮	1.57	10	是					
		总氮	2.55	15	是					
					二氧化硫	<3	400	是		
					氮氧化物	261	400	是		
					林格曼黑度	1	1	是		
					颗粒物	46.6	80	是		
					PH值	6.48	6-9	是		

11	陇川县	陇川水务产业有限公司	废水总排口	2019/1/21	生化需氧量	3	20	是		
					总磷	0.52	1	是		
					化学需氧量	4	60	是		
					色度	3	30	是		
					总汞	<0.00004	0.001	是		
					总镉	<0.005	0.01	是		
					总铬	<0.03	0.1	是		
					六价铬	<0.004	0.05	是		
					总砷	<0.0003	0.1	是		
					总铅	<0.07	0.1	是		
					悬浮物	17	20	是		
					阴离子表面活性剂	0.27	1	是		
					粪大肠菌群数	<1	10000	是		
					氨氮	0.581	8	是		
					总氮	10.7	20	是		
石油类	<0.06	3	是							
动植物油	<0.06	3	是							
12	陇川县	云南德宏英茂糖业有限公司景罕糖厂	废水总排口	2019/1/9	PH值	7.75	6-9	是		
					生化需氧量	3	20	是		
					总磷	0.04	0.5	是		
					化学需氧量	16	100	是		
					悬浮物	15	70	是		
					氨氮	0.138	10	是		
				总氮	0.77	15	是			
				2019/3/12	PH值	7.42	6-9	是		
					生化需氧量	5	20	是		
					总磷	0.07	0.5	是		
					化学需氧量	43	100	是		
					悬浮物	24	70	是		
			总氮		0.71	15	是			
			一 系列 45t 锅炉 旋流 板 除 尘 器 后	2019/1/9	二氧化硫	38	400	是		
					氮氧化物	347	400	是		
					林格曼黑度	1	1	是		
				2019/3/13	颗粒物	59.0	80	是		
					二氧化硫	<3	400	是		
					氮氧化物	233	400	是		
			二 系 列 35t 锅 炉 旋 流 板 除 尘 器 后	2019/1/8	林格曼黑度	1	1	是		
					颗粒物	73.0	80	是		
					二氧化硫	<3	400	是		
				2019/3/12	氮氧化物	175	400	是		
					林格曼黑度	1	1	是		
颗粒物	57.0	80			是					
二 系 列 75t 锅 炉 双 旋 流 + 湿 电 除 尘 器 后	2019/1/8	二氧化硫	<3	200	是					
		氮氧化物	165	200	是					
		林格曼黑度	<1	1	是					
	2019/3/12	颗粒物	24.4	30	是					
		二氧化硫	<3	200	是					
		氮氧化物	136	200	是					
林格曼黑度	<1	1	是							

13	陇川县	云南省陇川糖厂	废水总排口	2019/1/8	颗粒物	18.6	30	是				
					总氮	7.39	15	是				
					PH值	7.61	6-9	是				
					生化需氧量	6	20	是				
					总磷	0.04	0.5	是				
					化学需氧量	24	100	是				
					悬浮物	19	70	是				
			2019/3/13	氨氮	6.42	10	是					
				总氮	4.27	15	是					
				PH值	7.40	6-9	是					
				生化需氧量	5	20	是					
				总磷	0.18	0.5	是					
				化学需氧量	5	20	是					
				悬浮物	22	70	是					
			2019/1/7	2019/1/7	氨氮	2.21	10	是				
					二氧化硫	54	400	是				
					氮氧化物	248	400	是				
林格曼黑度	1	1			是							
颗粒物	51.4	80			是							
2019/3/11	二氧化硫	83			400	是						
氮氧化物	228	400			是							
2019/3/11	2019/3/11	林格曼黑度	1	1	是							
		颗粒物	77.2	80	是							
		14	盈江	盈江县污水处理厂	废水总排口	2019/1/21	PH值	7	6-9	是		
							生化需氧量	2	20	是		
							总磷	0.61	1	是		
							化学需氧量	18	60	是		
							色度	2	30	是		
总汞	0.00006						0.001	是				
总镉	<0.005						0.01	是				
总铬	<0.03						0.1	是				
六价铬	<0.004						0.05	是				
总砷	<0.0003						0.1	是				
总铅	<0.07						0.1	是				
悬浮物	13						20	是				
阴离子表面活性剂	0.173						1	是				
粪大肠菌群数	1750						10000	是				
氨氮	3.82						8	是				
总氮	5.57						20	是				
石油类	<0.06						3	是				
动植物油	<0.06	3	是									
15	盈江	盈江县盎西英茂糖业有限公司	废水总排口	2019/1/22	氨氮	0.18	10	是				
					总氮	1.76	15	是				
					PH值	7.06	6-9	是				
					生化需氧量	5	20	是				
					总磷	0.11	0.5	是				
					化学需氧量	13	100	是				
					悬浮物	53	70	是				
			2019/1/22	2019/1/22	二氧化硫	140	400	是				
					氮氧化物	160	400	是				
					林格曼黑度	<1	1	是				
					颗粒物	61.7	80	是				
					氨氮	0.3	10	是				
					总氮	1.73	15	是				

16	盈江	云南德宏英茂糖业有限公司弄璋糖厂	废水总排口	2019/1/21	PH值	7.23	6-9	是		
					生化需氧量	3.8	20	是		
					总磷	0.08	0.5	是		
					化学需氧量	31	100	是		
			水膜除尘器后	2019/1/23	悬浮物	47	70	是		
					二氧化硫	153	400	是		
					氮氧化物	164	400	是		
					林格曼黑度	<1	1	是		
					颗粒物	20.5	30	是		
17	盈江	盈江昆钢榕全水泥有限公司	1号水泥磨布袋除尘器	2019/3/19	颗粒物	<20	20	是		
			窑尾布袋除尘器后	2019/3/19	二氧化硫	52	200	是		
					氮氧化物	232	400	是		
					颗粒物	<20	30	是		
			窑头布袋除尘器后	2019/3/20	颗粒物	<20	30	是		
			煤磨布袋除尘器后	2019/3/18	颗粒物	28.9	30	是		
			18	盈江	盈江县允罕水泥有限责任公司	2号水泥磨布袋除尘器	2019/3/13	颗粒物	<20	20
窑尾布袋除尘器后	2019/3/14	二氧化硫				<3	200	是		
		氮氧化物				228	400	是		
		颗粒物				<20	30	是		
窑头布袋除尘器后	2019/3/13	颗粒物				<20	30	是		
煤磨布袋除尘器后	2019/3/14	颗粒物				28.2	30	是		